

# 第13期(平成24年5月期) 第3四半期決算説明資料



日本ERI株式会社  
証券コード：2419



## 第3四半期サマリー

好調持続・・・第3四半期累計期間として  
過去最高の売上高と経常利益

- 中・大型案件の確認が復調を続け、業績向上を牽引、住宅評価関連は微増
- 年度末要因からその他業務も復調
- 一方、工事の遅延傾向から完了・竣工検査が低調、復興需要は今後に期待



## 経営成績【連結】

(単位:百万円)

	24年5月期 第3四半期 (H23/6~H24/2)	23年5月期 第3四半期 (H22/6~H23/2)	増減額	(参考) 第3四半期 計画
売上高 (NET※)	8,398 (7,702)	7,802 (7,227)	596 (474)	8,391 (7,733)
営業利益	1,015	818	196	941
営業利益率	12.1%	10.5%	—	11.2%
経常利益	1,023	865	158	948
経常利益率	12.2%	11.1%	—	11.3%

※ NETはピアチェックが必要な案件の適判手数料を差し引いた金額。(適判手数料は他機関に当社を通じて支払われます)



## 業務別売上高【連結】

(単位:百万円)

	24年5月期 第3四半期 (H23/6~H24/2)	23年5月期 第3四半期 (H22/6~H23/2)	増減額	営業損益	(参考) 第3四半期 計画
確認検査 (NET※1)	4,562 (3,866)	3,928 (3,354)	634 (512)	299	4,433 (3,774)
住宅性能評価 及び 関連事業	2,534	2,458	75	607	2,578
その他	1,301	1,414	△113	107	1,379
合計	8,398	7,802	596	1,015	8,391

※1 NETはピアチェックが必要な案件の適判手数料を差し引いた金額。(適判手数料は他機関に当社を通じて支払われます)



## 主要業務計数

(単位:件)

	24年5月期 第3四半期 (H23/6~H24/2)	23年5月期 第3四半期 (H22/6~H23/2)	増減件数	(参考) 第3四半期 計画
確認	41,215	37,015	4,200	39,744
完了検査	32,931	29,954	2,977	33,986
戸建住宅 設計評価	17,839	17,281	558	18,122
共同住宅 設計評価	17,339	11,438	5,901	16,103




## 重点施策

《重点施策》	平成23年6月～平成24年2月		平成22年6月～平成23年2月	
	件数(件)	金額(百万円)	件数(件)	金額(百万円)
中・大型(500㎡超)確認交付	3,363	874	2,853	704
戸建住宅の性能評価	17,839	674	17,281	654
長期優良住宅の審査	18,521	223	17,993	218
瑕疵担保保険の検査	30,985	452	40,476	595
耐震改修の判定事業	364	120	378	142

- ※ 戸建住宅の性能評価は、設計住宅性能評価の交付件数と金額
- ※ 瑕疵担保保険の検査は、住宅あんしん保証の件数と金額
- ※ 長期優良住宅の審査は適合証を交付した戸数



# 四半期業績の推移





## 通期業績の見通し

### 前回発表の通期業績見通しを維持

- 第4四半期に大きな変動要因は無い見込み
  - ◆ 経営環境に景気回復の力強さがないこと
  - ◆ 住宅政策の効果も前年より低下
  - ◆ 市場シェアの上昇で若干の上振れ余地はあるものの、新規・中途採用の推進で労務コストも増加



## H24年5月期 業績予想【連結】

(単位:百万円)

	24年5月期 予想 (H23/6-H24/5) 平成23年12月28日修正発表	23年5月期 実績 (H22/6~H23/5)
売上高 (NET <sup>※1</sup> )	11,127 (10,279)	10,438 (9,629)
営業利益	1,208	1,000
対売上比	10.9%	9.6%
経常利益	1,217	1,046
対売上比	10.9%	10.0%
当期純利益	659	671
1株当たり当期純利益(円)	84.69	86.67 <sup>※2</sup>
1株当たり配当金(円)	28.00	23.00 <sup>※2</sup>

※1 NETはピアチェックが必要な案件の適判手数料を差し引いた金額。(適判手数料は他機関に当社を通じて支払われます)

※2 平成23年6月1日に1:300の株式分割を実施したため、平成23年5月期の1株当たり当期純利益および1株当たり配当金は、分割比率に応じて調整いたしました。